

Rozvoj sociálnej infraštruktúry v obci Komárany (Detské ihrisko , Prístrešok, Workout, Parkové a sadové úpravy)

V Ý Z V A

na predkladanie ponúk

zákazka podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZaVO“)

1. Verejný obstarávateľ : Obec Komárany

Poštová adresa Komárany 136, 093 01

Vranov nad Topľou

IČO 00332488

Štatutárny zástupca : Jana Kráľová, starostka obce Komárany

tel.: + 421 57 4422126, e-mail: ocu@komarany.sk

Kontaktná osoba pre styk so záujemcami : RNDr. Vladimír Hričák

tel.: +421 915 185 9770, e-mail : hricak.vlado@gmail.co

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.komarany.sk

2. Názov zákazky

Rozvoj sociálnej infraštruktúry v obci Komárany (Detské ihrisko, Prístrešok, Workout, Parkové a sadové úpravy)

Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie prác.

Kód CPV: 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

3. Predpokladaná hodnota zákazky: do 40 000,00 EUR bez DPH.

4. Opis predmetu zákazky

Opis územia

Miestom realizácie navrhovaného zámeru je rovinatý, v severnej časti (vedľa tribúny) mierne svahovitý pozemok vo vlastníctve investora. Pozemok je prístupný po vnútroareálovej komunikácii. Areál riešeného územia je oplotený s uzatvárateľnou bránou. V areály je existujúca materská škôlka a futbalové ihrisko s tribúnou. Realizácia stavebného zámeru sa nedotkne jestvujúceho dopravného napojenia.

Popis urbanistického riešenia areálu

Miesto osadenia prvkov je v súčasnosti bez využitia. Pred začatím prác bude potrebné existujúci terén zrovnať do roviny. Navrhované detské prvky ihriska musia spĺňať príslušne hygienické a bezpečnostné normy (detské ihriska do verejných priestorov).

Uchádzač môže predložiť aj ekvivalentný výrobok spĺňajúci minimálne požadované parametre. Variantne riešenie verejný obstarávateľ neprijme.

Zariadenie staveniska

Zariadenia staveniska bude umiestnené v areáli riešeného územia s riadeným vjazdom a výjazdom vozidiel stavby. Predpokladané vybavenie:

- Sociálne a prevádzkové zariadenie pre pracovníkov stavby
- Prenosné sklady materiálu
- Určené voľné skladovacie plochy

Vymedzené parkovacie plochy

Neuvažuje sa s výrobnými zariadeniami. Dodávatelia pokryjú svoju spotrebu stavebného materiálu, konštrukcií zmesí z výroby a z výrobných zariadení mimo staveniska. Investor neuvažuje so spoločnými objektmi a zariadeniami. Zhotoviteľ si vybuduje svoje potrebné zariadenie staveniska na určenej ploche a pri ukončení svojej činnosti na stavbe toto zariadenie staveniska zlikviduje. Územie nebude

zabezpečené pitnou vodou, kanalizáciou a odvodnením. Doprava a zásobovanie bude po existujúcich komunikáciách.

SO 01 - PRÍSTREŠOK A DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

Prístrešok

Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia humusu a samotného odkopu zeminy na požadovanú úroveň stavebnej pláne – t.j. cca -300 mm. Výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia pätiiek pre kotvenie zámočnických prvkov pre osadenie nosnej drevenej konštrukcie prístrešku. Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a použitá na spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude vyvezený dodávateľom na ním určené skládky (predloží doklad o uskladnení). Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% a následne treba plochu zhutniť. Základové pätky budú realizované z простého betónu, založené na úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamrznej hĺbke od upraveného terénu. Horná hrana pätiiek je navrhovaná 300 mm nad pôvodným terénom. Pred betonážou sa osadia zámočnické prvky. Po zrealizovaní základových konštrukcií budú pokračovať práce na drevostavbe prístrešku. Rezivo je navrhované ako hobľované a brúsene (smrek) z syntetickým náterom. Zadnú stenu prístrešku bude tvoriť gabionová stena. Strecha je pultového tvaru z krytinou z lakopl. plechu – click systém zo stojatou drážkou na doskovom záklope. Podhľad je navrhovaný z tatranského profilu hr. 16mm vloženého medzi krokvy. Plocha pod prístreškom sa vymedzí parkovými obrubníkmi a upraví násypom z ťaženého kameniva a betónovými platňami 40/40/4cm. Z dvoch strán sa terén upraví vyspádaním kvôli bezbariérovému prístupu do prístrešku.

Drobná architektúra – kôš, stôl, lavička

Vyrobené v kombinácii drevo a oceľ, kotvené do navrhovaných betónových pätiiek v ktorých sa zrealizujú kastlíky a následne sa po osadení prvkov (lavička, stôl) zalejú betónovou zalievkou, koše sú kotvené do betónových pätiiek svorníkovou kotvou.

SO 02 - DETSKÉ IHRISKO

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE STAVBY

Zemné práce:

Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia humusu a samotného odkopu zeminy na požadovanú úroveň stavebnej pláne. Prvky detského ihriska kde predpokladaná výška pádu je viac ako 1m (prvok A) sa zrealizuje výkop podľa rozmerov ochrannej zóny prvku (kruh o priemere 7m) do hĺbky 30 cm pod úroveň upraveného terénu. Ďalšie výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia pätiiek pre kotvenie prvkov detských zostáv. Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a použitá na spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude vyvezený dodávateľom na ním určené skládky (predloží doklad o uskladnení).

Základy:

Základové pätky pre vybavenie ihriska budú realizované z простého betónu, založené na úrovni únosnej vrstvy. Horná hrana pätiiek je navrhovaná min. 100 mm pod terénom. Výkop kde bude osadený prvok z výškou pádu nad 1m sa upraví geotextíliou a zasype vrstvou vymývaného kameniva fr. 8/16mm /30cm hrúbka vrstvy.

Konštrukčný systém

Jednotlivé prvky detských zostáv musia byť certifikované a určené na využívanie vo verejných priestoroch, osadia sa do pripravených výkopov, zafixujú a následne zalejú betónom. Kotviaci plán pätiiek bude zrealizovaný podľa dodávateľa prvkov detského ihriska.

Odpadové látky

Počas výstavby budú vznikať odpadové látky, ktoré budú likvidované v súlade s platnou legislatívou. Výkopová zemina bude v maximálnej miere využitá pri terénnych úpravách. V prípade, že sa na základe spresnenia bilancie množstva výkopov a násypov v priebehu realizácie stavby preukáže potreba likvidácie nevyužitej zeminy mimo areál stavby, bude odvezená na miesto, ktoré zabezpečí dodávateľ (investor) stavby. Rovnako budú na určenú skládku stavebného odpadu (resp. miesto recyklácie) odvezené odpady zo stavby.

Dodávateľ stavby dokladovaním preukáže spôsob likvidácie stavebného odpadu v rámci kolaudačného konania v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami.

SO 03 – WORKOUT

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE STAVBY

Zemné práce:

Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia humusu a samotného odkopu zeminy na požadovanú úroveň stavebnej pláne – t.j. cca -300 mm. Ďalšie výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia pätiiek pre kotvenie fitness stroja. Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a použitá na spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude vyvezený dodávateľom na ním určené skládky (predloží doklad o uskladnení). Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% a následne treba plochy zhutniť.

Základy:

Základové pätky pre budú realizované z prostého betónu, založené na úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamrzenej hĺbke od upraveného terénu. Horná hrana pätiiek je navrhovaná min. 300 mm pod nášľapnou vrstvou. Základové pätky budú realizované pre kotvenie zariadenia chemickými kotvami. Pod základové pätky sa zrealizuje štrkové lôžko hr. 10cm. Po zrealizovaní základových konštrukcií sa zrealizuje odkopávka plochy o rozmeroch 686x749cm do hĺbky 30cm, na ktorú sa po osadení fitness zariadenia položí geotextília a dunajský štrk fr.8/16mm/hr.300mm, ktorý bude slúžiť ako dopadová plocha.

Podkladové vrstvy ochrannej zóny multifunkčného fitness zariadenia

rastlý terén – zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5%

dunajský štrk frakcie 8 – 16 mm hr. 300 mm

Konštrukčný systém

Konštrukčný systém sa skladá z oceľových profilov, upravených povrchovou úpravou vhodnou do exteriéru a zdravotne nezávadnou. Stroj je certifikovaný podľa EN 957.

Vybavenie multifunkčného fitness zariadenia:

Fitness zariadenie je o rozmeroch 406 x 388,6 cm/296,5 cm je vhodné pre cvičenie detí od 2.stupňa zákl. školy. Na navrhovanom multifunkčnom fitness zariadení je možné precvičovať 11 cvikov na rôzne časti tela.

SO 04 - PARKOVÉ A SADOVÉ ÚPRAVY

Technické riešenie

Navrhovaná trávnatá plocha je siata. Je potrebné odkopať časť zeminy do roviny na ktorú sa zaseje trávnikové osivo, prehrabe a zavalcuje do podkladu.

Špecifikácia prác a dodávok tvorí príloha č. 2 tejto výzvy – výkaz výmer a v PD

5. Výsledok verejného obstarávania :

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom v zmysle Obchodného zákonníka, podľa podmienok stanovených v tejto výzve a v súlade s ponukou úspešného uchádzača.

6. Požadovaná lehota, resp. trvanie zmluvy : Vykonanie prác do 60 kalendárnych dní od prevzatia objektu (staveniska).

7. Spôsob financovania : Predmet zákazky bude financovaný z dotačných prostriedkov a z rozpočtu obce. Cenu za predmet zákazky uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra/faktúry budú vystavené na základe preberacieho protokolu. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača. Faktúra musí obsahovať všetky

náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej či formálnej správne vystavená, bude vrátená na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

8. Podmienky účasti :

Osobné postavenie

- 8.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne :
 - a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení poskytovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky alebo
 - b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri hospodárskych subjektov.
- 8.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
- 8.3 V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis v zozname hospodárskych subjektov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 zápisom v rozsahu zapísaných skutočností.
- 8.4 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
- 8.5 Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa tohto predpisu.
- 8.6 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie uvedených dokladov v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej kópie. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 8. tejto výzvy na predkladanie ponúk a nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia ponuky v zmysle ZoVO, nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia.

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti : Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou.

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritériá, t.j. vyplnenú prílohu č. 1 tejto výzvy a Rozpis prác a dodávok, t.j. vyplnenú prílohu č. 2 tejto výzvy podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Celková cena za realizáciu predmetu obstarávania musí byť v ponuke špecifikovaná v zmysle zák.č.18/1996 Z. z. o cenách ako cena pevná, úplná a nemenná. Cenu musí uchádzač uviesť ako celkovú cenu predmetu obstarávania, ktorá zahŕňa všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu obstarávania. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze "komplexnej zodpovednosti" tak, aby celková cena

ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle výzvy. Ceny budú vyjadrené v € (eurách) a budú platné počas trvania zmluvy.

10. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: utorok 07.01.2020 o 13:00 hod.

11. Miesto a spôsob predloženia ponúk :

Ponuku je možné predložiť **LEN** v elektronickej podobe. Ponuka bude doručená na adresu: **ocu@komarany.sk**. Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: "Sociálna infraštruktúra v obci Komárany". Všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, budú skenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

12. Obsah ponuky :

- 12.1 Doklady/dokumenty v súlade s bodom 8 tejto výzvy.
- 12.2 Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1 tejto výzvy) a Rozpočet v súlade s výkazom výmer (Príloha č. 2 tejto výzvy) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom.
- 12.3 Vyhlásenie uchádzača podpísané oprávnenou osobou (príloha č. 3 tejto výzvy).
- 12.4 Splnomocnenie pre osobu, ktorá je oprávnená podpisovať ponuku za uchádzača (ak sa uplatňuje).

Ak uchádzač nepredloží všetky náležitosti podľa bodu 14. tejto výzvy a nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle ZoVO, nebude jeho ponuka hodnotená.

- 13. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
- 14. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý nebol z verejného obstarávania vylúčený a ktorý sa umiestnil na prvom (1) mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.
- 15. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 90 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
- 16. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 19.12.2019

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:

- Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria
- Príloha č. 2 - Výkaz výmer (rozpis prác a dodávok)
- Príloha č. 3 - Vyhlásenia uchádzača
- Príloha č. 4 - PD výkresová dokumentácia

V Komáranoch, dňa 19.12.2019

Jana Kráľová, starostka obce Komárany

RNDr. Vladimír Hričák, osoba poverená VO

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

Návrh na plnenie kritéria

Uchádzač:		IČO:	
Adresa sídla:			
Zákazka: Rozvoj sociálnej infraštruktúry v obci Komárany (Detské ihrisko , Prístrešok, Workout, Parkové a sadové úpravy)			
Kritérium	Návrh	Sadzba DPH v zmysle platnej legislatívy v %	Návrh
Najnižšia celková cena za plnenie predmetu zákazky v EUR vrátane DPH, váha kritéria je 100 %.	Cenav EUR bez DPH		Cena.....v EUR vrátane DPH

Platca/neplatca DPH¹

K návrhu na plnenie kritériá uchádzač doloží cenový rozpis, t.j. vyplnenú prílohu č. 3 tejto výzvy **podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov.**

v.....dňa.....

.....
meno, priezvisko a podpis uchádzača alebo oprávnenej osoby²

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk

¹ nehodiace sa prečiarknite

² povinné

Výkaz výmer

SO 01 - Prístrešok a drobná architektúra

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV 1

Práce a dodávky HSV Zemné práce

1	R	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	11,052		
2	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11,052		
3	R	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	11,052		
4	R	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	11,052		

2

Zakladanie

5	R	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,232		
6	R	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	9,820		
7	R	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,936		
8	R	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	7,936		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

9	R	311101212,1	Vytvorenie prestupov v základoch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	16,000		
10		2860002150	PVC rúra 200x4,9/0,5m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	32,000		
11	R	327212141,1	Montáž muriva - Gabion z kameňa Andezit	m3	8,800		
12		5838572011,1	Dodávka muriva Gabion / siete - oka 100/100 + kameň Andezit /	m3	8,800		

5

Komunikácie

13	R	564761111,1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 210 ,5mm	m2	35,200		
14	R	596811320	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	35,200		
15		5921957010	Platne -VYMÝVANÝ BETÓN 40/40/4 cm	ks	242,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	R	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	26,600		
17		5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	26,866		
18	R	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,665		
19	R	959941101	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, s vyvrtaním otvoru M8/20/110 mm	ks	24,000		

99

Presun hmôt HSV

20	R	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	65,149		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

PSV
762

Práce a dodávky PSV
Konštrukcie tesárske

21	R	762313111,1	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	238,000		
22		138457301,1	<i>Skruka 6,3/120</i>	<i>ks</i>	<i>238,000</i>		
23	R	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	12,000		
24		5339511122	<i>Tyč D 12 mm, matica, podložky</i>	<i>ks</i>	<i>12,000</i>		
25	R	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	176,840		
26		6053280500	<i>Hranol mäkké rezivo - hobľované a brusené, smrek</i>	<i>m3</i>	<i>3,099</i>		
27	R	762341014	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	43,080		
28		6051119200	<i>Neopracované dosky a fošne, smrek</i>	<i>m3</i>	<i>0,605</i>		
29	R	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	3,240		
30		6051013200	<i>Opracované dosky a fošne hobľované - smrek</i>	<i>m3</i>	<i>0,089</i>		
31	R	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	55,000		
32		6053340500	<i>Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm</i>	<i>m3</i>	<i>0,091</i>		
33	R	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,884		
34	R	762823111,1	Montáž hnaného reziva	m	159,120		
35		6051506900	<i>Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo</i>	<i>m3</i>	<i>1,632</i>		
36	R	762895000	Spojovacie prostriedky - klince, svorky	m3	2,248		
37	R	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

764

Konštrukcie klampiarske

38	R	764171860,1	Montáž krytiny Click, plech sklon strechy do 30°	m2	43,080		
39		5535039560	<i>Oceľová strešná krytina Click hrúbka 0,5mm 25/25DN Classic lesklý</i>	<i>m2</i>	<i>47,388</i>		
40		5535038850	<i>Farmarské skrutky lakované 4,8 x 20 mm, 4,8 x 35 mm (balenie 250 ks)</i>	<i>ks</i>	<i>250,000</i>		
41		5535038851	<i>Skrutky V 153</i>	<i>ks</i>	<i>150,000</i>		
42		5532600441,1	<i>Tesnenie EPDM</i>	<i>m</i>	<i>17,600</i>		
43	R	764171885,1	Montáž- odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	8,800		
44		5535039760,1	<i>Odkvapové lemovanie krytina</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>		
45	R	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové, priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	8,800		
46	R	764359221	Kotlík žľabový, priemer 150 mm	ks	1,000		
47	R	764454212	Odpadové rúry, farba RR 20,priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	2,000		
48	R	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			

765

Konštrukcie

49	R	765901042	Strešná fólia , na krokvy	m2	43,080		
----	---	-----------	---------------------------	----	--------	--	--

50	R	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%			
767		Konštrukcie doplnkové kovové					
51	R	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	27,189		
52		553439652,1	Oceľové odpadkové kôše	kg	27,189		
53	R	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	235,154		
54		553439781,1	Oceľové lavičky a stoly pozinkované - ks 13+3	kg	235,154		
55	R	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	413,593		
56		553439782,1	Oceľové konštrukcie pozinkované - K1-2		413,593		
57	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			
783		Dokončovacie práce					
58	R	783726100	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické 1x	m2	125,637		

Celkom

SO 02 - Detské ihrisko

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	R	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	11,540		
2	R	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,652		
3	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	14,192		
4	R	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	14,192		
5	R	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	14,192		
6	R	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	38,465		

2

Zakladanie

7	R	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,384		
8	R	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	1,884		
9	R	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,200		
10	R	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	3,200		
11	R	289971211,1	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	38,465		
12		6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	39,234		

5 Komunikácie

13	R	564791192,1	Násyp plochy z dunajského štrku fr. 8/16 mm	m3	11,540		
----	---	-------------	---	----	--------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14	R	936940042,1	Osadenie detského ihriska - Sieť a atrakcie	ks	1,000		
15	R	936940043,1	Osadenie detského ihriska - Veža zo šmykačku	ks	1,000		
16		5538172983,1	Detské prvky - Veža zo šmykačkou	ks	1,000		
17		5538172984,1	Detské prvky - Sieť a atrakcie	ks	1,000		

99 Presun hmôt HSV

18	R	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	27,301		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

Celkom :

SO 03 – Workout

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV**1 Zemné práce**

1	R	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,514		
2	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,514		
3	R	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,514		
4	R	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,514		

2 Zakladanie

5	R	271563001,1	Násyp z kameniva dunajského štrku	m3	14,420		
6	R	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,269		
7	R	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,245		
8	R	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,240		
9	R	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,240		

99 Presun hmôt HSV

10	R	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	33,367		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV**711 Izolácie proti vode a vlhkosti**

11	R	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	48,140		
12		6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	55,361		

13	R	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	8,574		
14		6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	10,289		
15	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			

M Práce a dodávky M

43-M Montáž konštrukcií

16	R	430458701,1	Montáž konštrukcii WORKOUT	KS	1,000		
17		553439982,1	Dodávka konštrukcii WORKOUT	ks	1,000		

Celkom :

SO 04 - Parkové a sadové úpravy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	R	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	92,904		
2	R	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	464,520		
3		0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	14,354		
4	R	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	464,520		
5	R	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	4,000		
6	R	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	4,000		
7	R	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	4,000		
8	R	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	4,000		
9		0266205865,1	Tuja západná - Thuja occidentalis SMARAGD, v. 40/50; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca 40-50cm	ks	4,000		
10		0266201182,1	Javor guľatý, krík 180-200cm	ks	2,000		
11		0266201183,1	Agát biely, guľatý, krík 180-200cm	ks	2,000		
12	R	184202111	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	4,000		
13		0521721001,1	Tyče ihličňanové, hrúbka 6-7 cm, bez kôry	ks	4,000		

14	R	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,298		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

Celkom

REKAPITULÁCIA :

Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01 - Prístrešok a drobná architektúra			
SO 02 - Detské ihrisko			
SO 03 - Workout			
SO 04 -Parkové a sadové úpravy			
CELKOM :			

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

uchádzač:

.....
(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)

týmto vyhlasuje, že

- súhlasí s podmienkami verejného obstarávania “ Rozvoj sociálnej infraštruktúry v obci Komárany (Detské ihrisko , Prístrešok, Workout, Parkové a sadové úpravy“, ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
- berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov verejným obstarávateľom, ktoré uchádzač uviedol v ponuke, je zákonné, vykonávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dobrými mravmi a na relevantnom právnom základe,
- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk,
- všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,
- predkladá iba jednu ponuku a ponuku, ktorú

☐ vypracoval sám

☐ vypracoval v spolupráci s osobou, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky využil:

- meno a priezvisko osoby:
- obchodné meno alebo názov:
- adresa pobytu alebo miesto podnikania:
- identifikačné číslo, ak bolo pridelené:

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzuje neprítomnosť konfliktu záujmov v tom, že:

- a) nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“)

akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe tohto verejného obstarávania,

- b) neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

Uchádzač si je vedomý/á toho, že pokiaľ by ním uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným spôsobom boli zamlčané, bude čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.

v.....dňa.....

.....
meno, priezvisko a podpis uchádzača alebo oprávnenej osoby³

v.....dňa.....

.....
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá ponuku vypracovala⁴

³ povinné

⁴ ak je relevantné